

DT

キラツツ岩壁にかこまれたガレ場
コブだらけの高原
枯れた草木の荒地…
ライダーの目にとびこんでくる地形が
苛酷であれば、あるほど。
より頼りしく思うマシン。
オフ・ロード界に登場以来
トレールの代名詞として君臨する“DT”。




www.legends-yamaha-enduros.com

つねに、実績のあるモトクロッサー＝MXの技術を盛りこみながら、より逞しくなっていく“DT”。予想を、はるかに超えるオフロード・ランにそなえたエンジンまわりとフレームなど。まずエンジン部は、低・中速の高いトルクから、よく回る高回転域を提供するおなじみの7ポート・トルクインダクションシステム(ピストンリードバルブ)。ネジレやショックに強く、バランスにもすぐれた高強度鋼管使用のダブルクレードルフレーム。そして、75年にそなえ新しい技術を随所に採用し、スリムなデザイン、ブラック塗装エンジン、軽合金の多用による軽量化など。新しい“DT”が、ここに。

DT400 / DT250

DT400 / DT250	● []内はDT250の仕様です。
全長/全中/全高	2180mm/870mm/1140mm
軸間距離	1410mm
シート高/最低地上高	815mm/220mm
乾燥重量	124kg [121kg]
舗装平坦路燃費	35km/l [50km/h] [40km/l (50km/h)]
畳板能力	35°
最小回転半径	2100mm
制動停止距離	15m (50km/h)
エンジン種類	2サイクル・空冷・ガソリン 7ポート・トルクインダクション(ピストンリードバルブ)
気筒数配列/総排気量	単気筒・前傾/397cc [246cc]
内径×行程	85mm×70mm [70mm×64mm]
圧縮比	6.4 [6.8]
最高出力	27ps / 5000rpm [21ps / 5000rpm]
最大トルク	3.8kg-m / 5000rpm [2.5kg-m / 5500rpm]
駆動方式	プライマリーキック
点火方式	C.D.I. [マグネーター]
燃料タンク容量	9 l
エンジンオイル容量	1.5 l
潤滑方式	分離給油(ヤマハオートループ)
1次減速機構/減速比	ギヤ/2.66 [2.826]
2次減速機構/減速比	チェーン/2.85 [3.142]
クラッチ形式	湿式多板
変速機形式	リターン式5段 2.250, 1.684, 1.260, 1.000, 0.783
フレーム形式	高強度鋼管ダブルクレードル
キャスト/トレール	59°30' / 135mm
タイヤサイズ・前・後	3.00-21-4PR / 4.00-18-4PR
制動装置・前 後	機械式ドラムブレーキ 機械式ドラムブレーキ


●本仕様は予告なく変更することがあります。




www.legends-yamaha-siduros.com



●7ポート・トルクインダクションとピストンリードバルブ式の2サイクルユニット。ラジアルフィンの採用で放熱効果をあげ、キッククラシク操作と連動のデ・コンプレッション装置(DT400のみ)でビッグシングル特有の始動時のケッチン発生を防止。




●エンジン特性にマッチした5速ミッション。従来方式にくらべて火花特性にすぐれ、優秀な点火性能を発揮するトランジスタを使ったC.D.I.(キャパシテイ、ディスチャージ、イグニッション)方式(DT400のみ)そして、新しくブラック仕上げのマグネシウム・クランクケースカバーを採用。



●オイルダンパー内のオイル温度上昇にともなう減衰特性の低下を防止するサーマルフロー付リヤクッション。サーマルフローの動きは、背屈なオフロードランで安定したクッション性能をお届けすること。また、路面状況に応じて5段切換えが可能です。



●夜間でも見やすい分離型のスピードメーターとタコメーター。ニュートラルランプ、フラッシャーパイロットランプ、ハイビームインジケーター、速度警告灯が完備。



●吸気効率の向上にあわせ、排気系も駆動効果にすぐれた消音効果の高いセンターアップ式のマフラー。スリムさを生みだし、乗りやすくなり、整備性の向上した横開きシート。



●モトクロスラー=MX250と同様、フェンダーステーのないフロントフォーク。直進性をたかめる21インチのフロントホイール。また、パナド重量軽量化のためコニカルハブを採用し、減衰特性を一段と向上。

www.legends-yamaha-enduros.com

DT400 / DT250



www.legends-yamaha-enduros.com



ヘルメットをかぶらば
定期点検を忘れず
752-1000、2-811817

YAMAHA
ヤマハ・ドゥーブル

ヤマハ発動機株式会社
〒410-8501 静岡県掛川市南1-2200 TEL:0534(2)1111
支店：札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・高松・福岡

