

YAMAHA GT50·GT80

www.legends-yamaha-enduros.com



街を走ることが日課になった。僕のジョギングシューズGT50・80



www.legends-yamaha-enduros.com

また明け方のジョギング。新鮮な空気と涼のうしろへとお出向。
 街へ出る。朝陽が昇る。空を空んでいく。

「ヤマハのミニストレ、GT50-GT80。」

小さなボディに、ヤマハスポーツの血が流れる本格派。

僕の毎日に欠かせないバイクだ。

さうもジョギングするように 街へ走り出す。

「ヤマハのミニストレ、GT50-GT80。」
 小さなボディに、ヤマハスポーツの血が流れる本格派。
 僕の毎日に欠かせないバイクだ。
 さうもジョギングするように 街へ走り出す。



GT50-GT80

「ヤマハのミニストレ、GT50-GT80。」
 小さなボディに、ヤマハスポーツの血が流れる本格派。
 僕の毎日に欠かせないバイクだ。
 さうもジョギングするように 街へ走り出す。



「ヤマハのミニストレ、GT50-GT80。」
 小さなボディに、ヤマハスポーツの血が流れる本格派。
 僕の毎日に欠かせないバイクだ。
 さうもジョギングするように 街へ走り出す。



GT50 ●ホワット
●ヤマハブラック
標準現金価格 ¥127,000



GT80 ●ヤマハブラック
●ホワット
標準現金価格 ¥133,000



www.legends-yamaha-enduros.com


GT50

仕様諸元		
全長/全巾/全高	1675mm/705mm/940mm	
軸間距離	1065mm	
シート高/最低地上高	685mm/180mm	
乾重量	64kg	
燃費・定地走行テスト値	80km/l (30km/h)	
最小回転半径	1700mm	
制動停止距離	3.5m (20km/h)	
エンジン種類	2サイクル・ピストンリードバルブ	
気筒数配列/総排気量	単気筒/49cc	
内径×行程	40.0mm×39.7mm	
圧縮比	6.9:1	
最高出力	5.0ps/8000r.p.m	
最大トルク	0.47kg-m/7000r.p.m	
始動方式	キック式	
点火方式	C.D.I.	
燃料タンク容量	5.7ℓ	
オイル容量	0.8ℓ	
潤滑方式	分離給油(ヤマハオートループ)	
バッテリー容量/型式	6V・4AH/6N4B・2A・3	
1次減速機構/減速比	ギヤ/3.578	
2次減速機構/減速比	チェーン/3.583	
クラッチ形式	湿式多板	
変速機形式	リターン式5段	
変速比	3.250/2.000/1.428/1.125/0.961	
フレーム形式	鋼管セミダブルクレードル	
キャスト/トレール	26/69mm	
タイヤサイズ・前/後	2.50-15-4PR/2.75-14-4PR	
制動装置・前/後	機械式ドラムブレーキ(リーディングブレーキ)	

GT80

仕様諸元		
全長/全巾/全高	1675mm/705mm/940mm	
軸間距離	1065mm	
シート高/最低地上高	685mm/180mm	
乾重量	66kg	
燃費・定地走行テスト値	65km/l (50km/h)	
最小回転半径	1700mm	
制動停止距離	8.0m (35km/h)	
エンジン種類	2サイクル・ピストンリードバルブ	
気筒数/総排気量	単気筒/79cc	
内径×行程	49.0mm×42.0mm	
圧縮比	6.9:1	
最高出力	6.3ps/7000r.p.m	
最大トルク	0.67kg-m/6500r.p.m	
始動方式	キック式	
点火方式	C.D.I.	
燃料タンク容量	5.7ℓ	
オイル容量	0.8ℓ	
潤滑方式	分離給油(ヤマハオートループ)	
バッテリー容量/型式	6V・4AH/6N4B・2A・3	
1次減速機構/減速比	ギヤ/3.578	
2次減速機構/減速比	チェーン/2.533	
クラッチ形式	湿式多板	
変速機形式	リターン式5段	
変速比	3.250/2.000/1.428/1.125/0.961	
フレーム形式	鋼管セミダブルクレードル	
キャスト/トレール	26/69mm	
タイヤサイズ・前/後	2.50-15-4PR/2.75-14-4PR	
制動装置・前/後	機械式ドラムブレーキ(リーディングブレーキ)	

●燃費は定められた試験条件のもとの値です。従って走行時の気象・道路・車輪・整備などの諸条件によって異なります。



新しいバイクの買い方です。簡単な手続きとわずかな現金があれば最長20回までの分割払いでお好みのバイクがすぐ手に入るしくみ。月々の支払方法もお好み次第。最速りのコースから自由に選べる便利さです。



- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 仕様変更などにより、写真や内容の一部実態と異なる場合があります。
- ボディカラーは印刷のため、実物と異なって見える場合があります。
- ヘルメットをのりましょう。●自転車保険に加入しましょう。
- 定期点検をのりましょう。●事故車をのりましょう。
- 走行後のマフラーに熱くないよう注意しましょう。

YAMAHA

ヤマハ発動機株式会社
〒430 静岡県静岡市東区2500 TEL 05383-21111
8103-1001, 81-011021