



NEW! YAMAHA **mini** FT50/JT60



www.legends-yamaha-enduros.com

おしゃれな **mini** が街に行く



おしゃれな **mini** が野を駆ける



www.legenda-yamaha-enduro.com



色が変わって—《おしゃれなミニ》の誕生です。

ヤマハ独自のスタイル、がっちりしたボディー、申し分ないパワー…リトルバイクでは、トップクラスのメカと性能を備えたヤマハミニ。そのミニが車体色を一新。流行の先端をゆくハイセンスなクルマに変身しました。フロントからリヤにかけての目の

さめるようなカラーリング。その上を、流れるようなストライプで強調。ひとときわ個人的なクルマに仕上がっています。ぜいたくな安全装備も自慢。ライト類の大型化、サイドリフレクター、ハンドルロック採用…と、すみずみまで安全性への配慮がなされています。



●アドリアンブルーにコンペティションイエローのストライプ



●キャンディーオレンジにブレンディーブルーのストライプ



●メタリックブラックにコンペティションイエローのストライプ

- 性能アップの大型クリーナー新採用
- 軽量・がん丈なダブルクレードル型フレーム
- セリアーニタイプのフロントフォーク
- 悪路もOK トレールユニバーサルタイヤ
- パワフルな単気筒エンジン
- 本格的なリターン式4段ミッション
- ワンタッチ開閉のシート
- ブリッジ付ハンドル


●仕様表		＜＞内ヤマハFT1	
車名	ヤマハFT1(ヤマハ)JT60	全長	1,585mm
全高	700mm	全高	700mm
全高	830mm	全高	830mm
軸間距離	1,255mm	軸間距離	1,255mm
最低地上高	140mm	最低地上高	140mm
車軸重量	59kg(60kg)	車軸重量	59kg(60kg)
燃費	80km/l (20km/h) 70km/h	燃費	80km/l (20km/h) 70km/h
最高出力	20	最高出力	20
最小回転半径	1,500mm	最小回転半径	1,500mm
制動停止距離	7.5m (25)km/h	制動停止距離	7.5m (25)km/h
エンジン型式	F71(JT60)	エンジン型式	F71(JT60)
エンジン種類	空冷2サイクル単気筒V型	エンジン種類	空冷2サイクル単気筒V型
潤滑方式	手回し油サマハオートループ	潤滑方式	手回し油サマハオートループ
冷却装置	自然冷却	冷却装置	自然冷却
燃料タンク容量	43ℓ(56ℓ)	燃料タンク容量	43ℓ(56ℓ)
点火方式	マグネトー点火	点火方式	マグネトー点火
化油器型式	Y16P	化油器型式	Y16P
エアークリーナー型式	濾式モストブレーション	エアークリーナー型式	濾式モストブレーション
クラッチ型式	湿式多板	クラッチ型式	湿式多板
1次減速方式	ギア	1次減速方式	ギア
2次減速比	3.894	2次減速比	3.894
変速機形式	常時噛合式前歯4段	変速機形式	常時噛合式前歯4段
変速比1速	3.071	変速比1速	3.071
変速比2速	1.889	変速比2速	1.889
変速比3速	1.304	変速比3速	1.304
変速比4速	1.028	変速比4速	1.028
2次減速方式	チェーン	2次減速方式	チェーン
1次減速比	3.153(2.82)	1次減速比	3.153(2.82)
フレーム形式	ダブルクレードル型	フレーム形式	ダブルクレードル型
懸架方式(前)	テレスコピック	懸架方式(前)	テレスコピック
懸架方式(後)	スイングアーム	懸架方式(後)	スイングアーム
ブレーキ方式(前)	ドラム	ブレーキ方式(前)	ドラム
ブレーキ方式(後)	ドラム	ブレーキ方式(後)	ドラム
タイヤサイズ(前)	2.50-19(47H)	タイヤサイズ(前)	2.50-19(47H)
タイヤサイズ(後)	2.50-19(47H)	タイヤサイズ(後)	2.50-19(47H)
燃料タンク容量	4.3ℓ	燃料タンク容量	4.3ℓ
オイルタンク容量	1.0ℓ	オイルタンク容量	1.0ℓ
発電機型式	フライホイールマグネトー	発電機型式	フライホイールマグネトー
発電機メーカー	日立製作所	発電機メーカー	日立製作所
点火プラグ型式	D-7H5又はM44	点火プラグ型式	D-7H5又はM44
電圧型式	6N2-24-3	電圧型式	6N2-24-3
電圧容量	6V, 24H	電圧容量	6V, 24H
ヘッドランプ	6V, 15W/15W	ヘッドランプ	6V, 15W/15W
テールストップランプ	6V, 3W/6V, 10W	テールストップランプ	6V, 3W/6V, 10W
メーターランプ	6V, 1.5W	メーターランプ	6V, 1.5W
フラスコランプ	6V, 10W/6V, 20W	フラスコランプ	6V, 10W/6V, 20W

●ボディーカラーは印刷インキのため実物と異なって見える場合があります。本仕様は予告なく変更することがあります。

NEW! YAMAHA
mini
 FT50 / JT60
 ¥70,000 ¥73,000


楽しみをふやしたニューカラー&ライン

フロントフェンダー → タンク → シート → リヤフェンダー




キャンディーオレンジにブレンチーブルーのストライプ

www.legends-yamaha-enduros.com




アドリアンブルーにコンペティションイエローのストライプ



メタリックブラックにコンペティションイエローのストライプ

楽しさをガッチリささえる安全装備

★盗難の心配をなくしたハンドルロック付き



★方向指示をより見えやすく確実にする大型フラッシャーランプ





★横からの車体確認を容易にしたサイドリフレクター採用



★前輪制動でも点灯する大型テールランプ



www.legends-yamaha-enduros.com



ミニ・ライダーへの近道——ヤマハ運転免許教室

●原付免許教室

原付免許があれば50cc以下の二輪車を運転することができます。目や耳などの検査と法規の筆記だけでとれ、実地試験がありません。16才の高校生から50代の農家の主婦まで、幅広い層にたいへんな人気です。

●二輪車免許教室

この教室は、ヤマハインストラクターが二輪免許の取得を希望する人のために、法令、構造、実技をわかりやすく楽しく講義します。実際の試験と同じような模擬テストもあり、本試験も1回でパスするよう親切に指導します。



ヤマハ発動機株式会社

本社：静岡県 支店：札幌・仙台・東京・名古屋・
大阪・高松・福岡 721-100D ㊤

●ヤマハミニのお求めは当店へ！